



Nume: Valeriu Iordachi

Data: 6.02.2014

8/11

Chestionar Evaluare Cunostinte ECMP

1. Utilizezi Documentum Administrator pentru a crea un utilizator. Pentru a realiza acest lucru valoarea default pentru Defaul Folder este setata astfel:
 - A. /Temp
 - ✓ B. /System
 - C. Selectezi orice cabinet existent
 - Ⓓ Creezi un nou cabinet pentru Utilizator

2. Care este rolul principal al Content Server-ului?
 - Ⓐ Face management-ul si securizarea continutului.
 - B. Creaza rendtiii ale continutului existent in format .pdf sau html.
 - ✓ C. Indexeaza continutului si pune la dispozitie functionalitati de cautare.
 - D. Este utilizat la crearea de tipuri de date si formulare.

3. Metadatele/Atributele obiectelor sunt stocate in :
 - A. A flat file
 - ✓ B. Content store
 - C. Content Server
 - Ⓓ O baza de date relationala

4. Continutul este reprezentat si administrat de catre repository ca si cum ar fi:
 - A. Un fisier
 - B. O inregistrare
 - ✓ Ⓒ Un obiect
 - D. O proprietate

5. By default, Content Server-ul este configurat sa autentifice utilizatorii utilizant :
 - A. Un Server LDAP
 - B. Netegrity SiteMinder
 - ✗ C. Sistemul de operare
 - Ⓓ In-line password



6. Care sunt capabilitatile puse la dispozitie de "Extended User Privileges"?

- A. Configurare audit trails
- B. Schimbarea locatiei unui obiect
- C. Schimbarea unui permission set asignat unui obiect
- D. Stergerea system-level permission sets

7. DocBroker (connection broker) este :

- A. Un proces care furnizeaza informatii de conectare catre sesiunile client.
- B. Un proces care gestioneaza repository-ul.
- C. Un proces care realizeaza autentificarea utilizatorilor in repository
- D. Un process care gestioneaza content server-ul.

8. Care din urmatoarele capabilitati permit crearea, editarea si stergerea de documente si foldere

- A. Coordinator
- B. Contributor
- C. Consumer

9. Permissiunea Write permite:

- A. modificarea obiectelor si pastrarea aceleasi versiuni
- B. modificarea obiectelor si salvarea lor ca noi versiuni
- C. permite stergerea obiectelor
- D. acces la continutul obiectelor

10. Joburile sunt :

- A. Instante ale tipului de obiect dm_method
- B. Instante ale tipului de obiect dm_job
- C. Instante ale tipului de obiect dm_sysobject
- D. Nu sunt considerate tipuri de obiecte

11. Securitatea la nivel de Content Server si Repository este data de:

- A. Capabilitati
- B. Permissiuni si Permissiuni Extinse
- C. Privilegii si Privilegii Extinse.



Nume:

Anton Sorocan

Data: 6.02.2014

4/11

Chestionar Evaluare Cunostinte ECMP

1. Utilizezi Documentum Administrator pentru a crea un utilizator. Pentru a realiza acest lucru valoarea default pentru Defaul Folder este setata astfel:
 - A. /Temp
 - ✓ B. /System
 - C. Selectezi orice cabinet existent
 - ⓓ. Creezi un nou cabinet pentru Utilizator

2. Care este rolul principal al Content Server-ului?
 - ⓐ. Face management-ul si securizarea continutului.
 - ✓ B. Creaza rendtii ale continutului existent in format .pdf sau html.
 - C. Indexeaza continutului si pune la dispozitie functionalitati de cautare.
 - D. Este utilizat la crearea de tipuri de date si formulare.

3. Metadatele/Atributele obiectelor sunt stocate in :
 - A. A flat file
 - ✓ B. Content store
 - C. Content Server
 - ⓓ. O baza de date relationala

4. Continutul este reprezentat si administrat de catre repository ca si cum ar fi:
 - A. Un fisier
 - B. O inregistrare
 - ✓ ⓐ. Un obiect
 - D. O proprietate

5. By default, Content Server-ul este configurat sa autentifice utilizatorii utilizant :
 - ⓐ. Un Server LDAP
 - B. Netegrity SiteMinder
 - ✗ C. Sistemul de operare
 - D. In-line password



6. Care sunt capabilitatile puse la dispozitie de "Extended User Privileges"?

- A. Configurare audit trails
- B. Schimbarea locatiei unui obiect
- C. Schimbarea unui permission set asignat unui obiect
- D. Stergerea system-level permission sets

7. DocBroker (connection broker) este :

- A. Un proces care furnizeaza informatii de conectare catre sesiunile client.
- B. Un proces care gestioneaza repository-ul.
- C. Un proces care realizeaza autentificarea utilizatorilor in repository
- D. Un process care gestioneaza content server-ul.

8. Care din urmatoarele capabilitati permit crearea, editarea si stergerea de documente si foldere

- A. Coordinator
- B. Contributor
- C. Consumer

9. Permisuniunea Write permite:

- A. modificarea obiectelor si pastrarea aceleasi versiuni
- B. modificarea obiectelor si salvarea lor ca noi versiuni
- C. permite stergerea obiectelor
- D. acces la continutul obiectelor

10. Joburile sunt :

- A. Instante ale tipului de obiect dm_method
- B. Instante ale tipului de obiect dm_job
- C. Instante ale tipului de obiect dm_sysobject
- D. Nu sunt considerate tipuri de obiecte

11. Securitatea la nivel de Content Server si Repository este data de:

- A. Capabilitati
- B. Permisuni si Permisuni Extinse
- C. Privilegii si Privilegii Extinse.



Nume: *Dejū Tufian*

Data: 6.02.2014

6/11

Chestionar Evaluare Cunostinte ECMP

1. Utilizezi Documentum Administrator pentru a crea un utilizator. Pentru a realiza acest lucru valoarea default pentru Defaul Folder este setata astfel:
 - A. /Temp
 - ✓ B. /System
 - C. Selectezi orice cabinet existent
 - Ⓓ Creezi un nou cabinet pentru Utilizator

2. Care este rolul principal al Content Server-ului?
 - Ⓐ Face management-ul si securizarea continutului.
 - ✓ B. Creaza renditii ale continutului existent in format .pdf sau html.
 - C. Indexeaza continutului si pune la dispozitie functionalitati de cautare.
 - D. Este utilizat la crearea de tipuri de date si formulare.

3. Metadatele/Atributele obiectelor sunt stocate in :
 - A. A flat file
 - B. Content store
 - ✓ Ⓒ Content Server
 - D. O baza de date relationala

4. Continutul este reprezentat si administrat de catre repository ca si cum ar fi:
 - A. Un fisier
 - ✓ B. O inregistrare
 - Ⓒ Un obiect
 - D. O proprietate

5. By default, Content Server-ul este configurat sa autentifice utilizatorii utilizant :
 - A. Un Server LDAP
 - B. Netegrity SiteMinder
 - ✓ C. Sistemul de operare
 - Ⓓ In-line password



6. Care sunt capabilitatile puse la dispozitie de "Extended User Privileges"?

- A. Configurare audit trails
- B. Schimbarea locatiei unui obiect
- C. Schimbarea unui permission set asignat unui obiect
- D. Stergerea system-level permission sets

7. DocBroker (connection broker) este :

- A. Un proces care furnizeaza informatii de conectare catre sesiunile client.
- B. Un proces care gestioneaza repository-ul.
- C. Un proces care realizeaza autentificarea utilizatorilor in repository
- D. Un process care gestioneaza content server-ul.

8. Care din urmatoarele capabilitati permit crearea, editarea si stergerea de documente si foldere

- A. Coordinator
- B. Contributor
- C. Consumer

9. Permisuniunea Write permite:

- A. modificarea obiectelor si pastrarea aceleasi versiuni
- B. modificarea obiectelor si salvarea lor ca noi versiuni
- C. permite stergerea obiectelor
- D. acces la continutul obiectelor

10. Joburile sunt :

- A. Instante ale tipului de obiect dm_method
- B. Instante ale tipului de obiect dm_job
- C. Instante ale tipului de obiect dm_sysobject
- D. Nu sunt considerate tipuri de obiecte

11. Securitatea la nivel de Content Server si Repository este data de:

- A. Capabilitati
- B. Permisuni si Permisuni Extinse
- C. Privilegii si Privilegii Extinse.



Nume:

Yesnic Alexandru

Data: 6.02.2014

5/11

Chestionar Evaluare Cunostinte ECMP

1. Utilizezi Documentum Administrator pentru a crea un utilizator. Pentru a realiza acest lucru valoarea default pentru Defaul Folder este setata astfel:

- A. /Temp
- B. /System
- C. Selectezi orice cabinet existent
- D. Creezi un nou cabinet pentru Utilizator

2. Care este rolul principal al Content Server-ului?

- A. Face management-ul si securizarea continutului.
- B. Creaza renditii ale continutului existent in format .pdf sau html.
- C. Indexeaza continutului si pune la dispozitie functionalitati de cautare.
- D. Este utilizat la crearea de tipuri de date si formulare.

3. Metadatele/Atributele obiectelor sunt stocate in :

- A. A flat file
- B. Content store
- C. Content Server
- D. O baza de date relationala

4. Continutul este reprezentat si administrat de catre repository ca si cum ar fi:

- A. Un fisier
- B. O inregistrare
- C. Un obiect
- D. O proprietate

5. By default, Content Server-ul este configurat sa autentifice utilizatorii utilizant :

- A. Un Server LDAP
- B. Netegrity SiteMinder
- C. Sistemul de operare
- D. In-line password



6. Care sunt capabilitatile puse la dispozitie de "Extended User Privileges"?

- A. Configurare audit trails
- B. Schimbarea locatiei unui obiect
- ✓ C. Schimbarea unui permission set asignat unui obiect
- D. Stergerea system-level permission sets

7. DocBroker (connection broker) este :

- A. Un proces care furnizeaza informatii de conectare catre sesiunile client.
- B. Un proces care gestioneaza repository-ul.
- ✗ C. Un proces care realizeaza autentificarea utilizatorilor in repository
- D. Un process care gestioneaza content server-ul.

8. Care din urmatoarele capabilitati permit crearea, editarea si stergerea de documente si foldere

- ✓ A. Coordinator
- B. Contributor
- C. Consumer

9. Permisuniunea Write permite:

- A. modificarea obiectelor si pastrarea aceleasi versiuni
- ✗ B. modificarea obiectelor si salvarea lor ca noi versiuni
- C. permite stergerea obiectelor
- D. acces la continutul obiectelor

10. Joburile sunt :

- A. Instante ale tipului de obiect dm_method
- B. Instante ale tipului de obiect dm_job
- ✗ C. Instante ale tipului de obiect dm_sysobject
- D. Nu sunt considerate tipuri de obiecte

11. Securitatea la nivel de Content Server si Repository este data de:

- ✓ A. Capabilitati
- B. Permisuni si Permisuni Extinse
- C. Privilegii si Privilegii Extinse.



Nume: *Morar Roman*

Data: 6.02.2014

4/11

Chestionar Evaluare Cunostinte ECMP

1. Utilizezi Documentum Administrator pentru a crea un utilizator. Pentru a realiza acest lucru valoarea default pentru Defaul Folder este setata astfel:

- A. /Temp
- B. /System
- C. Selectezi orice cabinet existent
- D. Creezi un nou cabinet pentru Utilizator

2. Care este rolul principal al Content Server-ului?

- A. Face management-ul si securizarea continutului.
- B. Creaza rendtii ale continutului existent in format .pdf sau html.
- C. Indexeaza continutului si pune la dispozitie functionalitati de cautare.
- D. Este utilizat la crearea de tipuri de date si formulare.

3. Metadatele/Atributele obiectelor sunt stocate in :

- A. A flat file
- B. Content store
- C. Content Server
- D. O baza de date relationala

4. Continutul este reprezentat si administrat de catre repository ca si cum ar fi:

- A. Un fisier
- B. O inregistrare
- C. Un obiect
- D. O proprietate

5. By default, Content Server-ul este configurat sa autentifice utilizatorii utilizant :

- A. Un Server LDAP
- B. Netegrity SiteMinder
- C. Sistemul de operare
- D. In-line password



6. Care sunt capabilitatile puse la dispozitie de "Extended User Privileges"?

- A. Configurare audit trails
- B. Schimbarea locatiei unui obiect
- C. Schimbarea unui permission set asignat unui obiect
- D. Stergerea system-level permission sets

7. DocBroker (connection broker) este :

- A. Un proces care furnizeaza informatii de conectare catre sesiunile client.
- B. Un proces care gestioneaza repository-ul.
- C. Un proces care realizeaza autentificarea utilizatorilor in repository
- D. Un process care gestioneaza content server-ul.

8. Care din urmatoarele capabilitati permit crearea, editarea si stergerea de documente si foldere

- A. Coordinator
- B. Contributor
- C. Consumer

9. Permissiunea Write permite:

- A. modificarea obiectelor si pastrarea aceleasi versiuni
- B. modificarea obiectelor si salvarea lor ca noi versiuni
- C. permite stergerea obiectelor
- D. acces la continutul obiectelor

10. Joburile sunt :

- A. Instante ale tipului de obiect dm_method
- B. Instante ale tipului de obiect dm_job
- C. Instante ale tipului de obiect dm_sysobject
- D. Nu sunt considerate tipuri de obiecte

11. Securitatea la nivel de Content Server si Repository este data de:

- A. Capabilitati
- B. Permissiuni si Permissiuni Extinse
- C. Privilegii si Privilegii Extinse.



Nume: *Alexandru Burun*

Data: 6.02.2014

5/11

Chestionar Evaluare Cunostinte ECMP

1. Utilizezi Documentum Administrator pentru a crea un utilizator. Pentru a realiza acest lucru valoarea default pentru Defaul Folder este setata astfel:

- A. /Temp
- B. /System
- C. Selectezi orice cabinet existent
- D. Creezi un nou cabinet pentru Utilizator

2. Care este rolul principal al Content Server-ului?

- A. Face management-ul si securizarea continutului.
- B. Creaza rendtii ale continutului existent in format .pdf sau html.
- C. Indexeaza continutului si pune la dispozitie functionalitati de cautare.
- D. Este utilizat la crearea de tipuri de date si formulare.

3. Metadatele/Atributele obiectelor sunt stocate in :

- A. A flat file
- B. Content store
- C. Content Server
- D. O baza de date relationala

4. Continutul este reprezentat si administrat de catre repository ca si cum ar fi:

- A. Un fisier
- B. O inregistrare
- C. Un obiect
- D. O proprietate

5. By default, Content Server-ul este configurat sa autentifice utilizatorii utilizant :

- A. Un Server LDAP
- B. Netegrity SiteMinder
- C. Sistemul de operare
- D. In-line password



6. Care sunt capabilitatile puse la dispozitie de "Extended User Privileges"?

- A. Configurare audit trails
- B. Schimbarea locatiei unui obiect
- C. Schimbarea unui permission set asignat unui obiect
- D. Stergerea system-level permission sets

7. DocBroker (connection broker) este :

- A. Un proces care furnizeaza informatii de conectare catre sesiunile client.
- B. Un proces care gestioneaza repository-ul.
- C. Un proces care realizeaza autentificarea utilizatorilor in repository
- D. Un process care gestioneaza content server-ul.

8. Care din urmatoarele capabilitati permit crearea, editarea si stergerea de documente si foldere

- A. Coordinator
- B. Contributor
- C. Consumer

9. Permisuniunea Write permite:

- A. modificarea obiectelor si pastrarea aceleasi versiuni
- B. modificarea obiectelor si salvarea lor ca noi versiuni
- C. permite stergerea obiectelor
- D. acces la continutul obiectelor

10. Joburile sunt :

- A. Instante ale tipului de obiect dm_method
- B. Instante ale tipului de obiect dm_job
- C. Instante ale tipului de obiect dm_sysobject
- D. Nu sunt considerate tipuri de obiecte

11. Securitatea la nivel de Content Server si Repository este data de:

- A. Capabilitati
- B. Permisuni si Permisuni Extinse
- C. Privilegii si Privilegii Extinse.